

Autorizzazione a contrarre e
contestuale affidamento per
l'acquisto di varie tecnologie da
destinare all'Hospice di Ploaghe,
afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai
sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b.
del D.Lgs. 36/2023. CIG:
B87B2D234A.

Offerta Economica relativa a

Descrizione affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.
RdO nr. 5645901

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via giovanni amendola 55		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+39079206113		
Email	matteo.tamponi@aslsassari.it		
Punto ordinante	Matteo Tamponi		

Concorrente**Forma di partecipazione**

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

FC GENETICS SERVICE SRL Unipersonale

Partita IVA

02839630924

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	34101,50

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono omnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

DOCUMENTO DI OFFERTA ECONOMICA

NUMERO DI RDO: **5645901**

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

Spett. le ASL Sassari
SC Flussi Informativi e Tecnologie Sanitarie
Via G. Amendola 55
07100 Sassari

Offerta Tecnica/Economica 225/25FC del 25/09/2025

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.lgs. 36/2023.

In riferimento alla vostra cortese richiesta riferimento TD 5645901 la sottoscritta Ditta FC Genetics Service Srl con sede in Cagliari (CA), Via Isaac Newton 5, codice fiscale e partita I.V.A. 02839630924 regolarmente iscritta al n. 227977/2003 del Registro Imprese della Camera di Commercio di Cagliari, nella persona del suo Legale Rappresentante Sig. Antonio Facci, formula come di seguito descritto in dettaglio la propria migliore **offerta economica** per la fornitura dei beni in oggetto.

I prezzi indicati rimarranno invariati per tutta la durata della fornitura e sono da intendersi comprensivi di ogni onere per spese d'imballo, carico, trasporto e scarico per merce resa franco Vostra sede ed esclusa I.V.A. di legge che sarà a carico di Codesta Amministrazione nei termini di legge.

L'indirizzo di posta elettronica al quale inviare qualsiasi comunicazione relativa alla presente gara è: fcgenetics@tiscali.it oppure fcgenetics@pec.it, recapito telefonico 070/8633082.

Condizioni Generali di Fornitura

Consegna:	30 giorni data conferma ordine salvo il meglio
Merce resa Franco:	Vostra sede
Validità offerta:	180 gg. a far data dal 27/09/2025
Installazione:	A cura dei nostri tecnici
Pagamento:	Solito in uso
IVA:	Vigente a Vostro carico

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

N. 01 Ecografo portatile completo di sonda lineare e convex

Codice Articoli:	MX7
Denominazione com.:	Sistema Ultrasuoni portatile completo di sonda convex e sonda lineare
Produttore:	Mindray
CND:	Z11040104
N. RDM:	2536224
Destinazione d'Uso:	Diagnostica medica e assistenza sanitaria

Caratteristiche generali

Mindray MX7 possiede le caratteristiche migliori per poter affrontare senza problemi le più importanti applicazioni ecografiche con il massimo delle prestazioni.

completo di:

- ZST+ Platform Piattaforma ZST+
- 15.6-inch LED wide monitor Monitor wide LED da 15,6 pollici B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow

Imaging B/M/Color/Color M/Power/Directional Power Doppler Flow

Imaging

- HD Scope HD Scope
- Pulse Wave Doppler Pulse Wave

Doppler includes High Pulsed Repitition Frequency

- Beam™ Imaging di compounding spaziale
- iClear™ Imaging di soppressione macchie
- iTouch™ Software di ottimizzazione automatica delle immagini
- PSH™ Harmonic Imaging
- iZoom™ Visualizzazione a schermo intero
- Auto IMT Auto IMT
- Echo BoostTM Echo BoostTM
- HDR Flow Flusso ad alta gamma dinamica
- HR Flow Flusso ad alta risoluzione
- 256GB Solid State Hard Disk & iStation™ Patient Information Management Disco rigido a stato solido da 256 GB e iStation™

gestione delle informazioni sui pazienti

- HDMI Output and USB 3.0 Ports Uscita HDMI e porte USB 3.0
- Build in WIFI Wifi integrato
- AC Adapter and Lithium-ion Battery Pack Adattatore AC e pacco batteria agli ioni di litio (unità principale integrata)
- Shared Service Package Include il settaggio

- iScape View Imaging panoramico in tempo reale

- iNeedle Miglioramento della visualizzazione dell'ago
- Smart 3D 3D a mano libera
- Free Xros M M-mode anatomico

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

- Free Xros CM Modalità M anatomica curva, TDI deve essere configurato contemporaneamente - CW Funzione CW
- N. 01 Trasduttore C5-1s Trasduttore Convex
- N. 01 Trasduttore L13-3Ns Trasduttore Lineare

N. 01 Carrello compatibile per ecografo Mindray MX7

Codice Articoli: Carrello compatibile porta sonde
Denominazione com.: carrello compatibile per Sistema Ultrasuoni

Struttura portante realizzata in solido acciaio verniciato a polveri epossidiche in tunnel termico 200°

Altezza totale 89 cm

Solida base in tubolari di acciaio verniciato munita di Tappi paracolpi in ABS

Nr.4 (quattro) ruote Ø80 di cui due frontali con freno di stazionamento

Nr.1 Portasonde (Disponibile anche in silicone)

Nr.1 Porta stampante

Nr.1 Cestello in PVC Area utile Mis.51x49 cm

Nr.1 Ripiano misura 45x43 cm

N. 01 Elettrocardiografo diagnostico a 12 canali ZONCARE IMAC 120

iMAC 120 Elettrocardiografo diagnostico interpretativo a 12 canali, con display touch led da 10.4" ad alta risoluzione, tastiera alfanumerica integrata.

Codice Articolo: 2180204
Nome Commerciale: ECG iMAC 120
Produttore: Zoncare
CND: Z12050301
Rep: 1618196
Destinazione d'Uso: Elettrocardiografo portatile diagnostico a 12 derivazioni multicanale

iMAC120 è un elettrocardiografo portatile diagnostico a 12 derivazioni multicanale dedicato all'elettrocardiografia a riposo per l'acquisizione simultanea del segnale elettrocardiografico in pazienti adulti, pediatrici e neonatali.

iMAC120 è conforme alle raccomandazioni per la standardizzazione degli elettrocardiogrammi promulgate dall'American Heart Association (Circulation Marzo 2007) e dalla Associazione Nazionale Medici Cardiologi Ospedalieri tramite il documento di consenso ANMCO/SIC/AIIC 2016, grazie alla banda passante 0,01-350.

iMAC120 è un elettrocardiografo diagnostico a riposo di ultimissima generazione a dodici canali caratterizzato da un design moderno, ultra compatto e maneggevole, adatto all'uso su paziente adulto, pediatrico e neonatale, dotato di stampante A4.

Questa apparecchiatura è stata inoltre studiata per poter soddisfare lo standard di sicurezza IEC di classe IIa e dispone della protezione CF resistente a defibrillatore (fino a 360J), autodiagnosi e messaggi visivi/sonori per i principali allarmi di stato, ed è conforme alle linee guida per accertamento di morte clinica (art. 8 del DPR 285/1990- tanatogramma).

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

L'elettrocardiografo è dotato di:

- N.1 ECG iMAC120 completo di batteria;
- N.1 Cavo paziente con 10 terminali a spinotto;
- N.6 Elettrodi precordiali adulti;
- N.4 Elettrodi periferici adulti;
- N.1 Confezione di carta termica;
- N.1 Cavo di alimentazione;
- N.1 Cavo di messa a terra;
- N.1 Manuale utente in lingua italiana cartaceo o su CD;
- N.1 Modulo WiFi
- N.1 Algoritmo di interpretazione automatica Glasgow certificata per uso Adulto/pediatrico e neonatale.
- N. 1 Predisposizione DICOM.

N. 01 Carrello antistatico con inclinazione Art. TT03

Robusto e stabile carrello dedicato con inclinazione ed altezza regolabili dall'operatore, che permette il fissaggio dell'iMAC120 tramite 3 differenti punti, altresì il carrello è dotato di braccio reggi cavo orientabile e di cestello(basket) porta accessori, in aggiunta vi è anche la comoda maniglia posta sulla parte posteriore.
Quattro ruote piroettanti dotate di freni,
Il carrello è marchiato CE ed è testato per evitare il ribaltamento, massima sicurezza(antiribaltamento)

N. 01 Monitor Multiparametrico portatile PVM-4761 4/ tracce della linea Nihon Kohden

Codice Articolo:	PVM-4761
Nome Commerciale:	Vismo
Produttore:	Nihon Kohden
CND:	Z1203020202
Rep:	183737
Destinazione d'Uso:	Monitor multiparametrico trasportabile a 4 tracce

Monitor multiparametrico trasportabile per la rilevazione di:

- ECG con cavo a 3/6 elettrodi
 - Analisi Aritmie estesa e ST
 - Respiro per impedenza
 - SpO2 con algoritmo PQI® (opz. Nellcor o Masimo) e PI
 - NIBP con trigger PWTT e iNIBP
 - 2 canali temperatura
 - esCCO (Gittata Cardiaca non invasiva) (Opzione)
- e dotato (PVM-47x3) di due MULTI connettore SMART per la rilevazione a scelta di:
- pressione invasiva (IBP) con PPV/SPV
 - EtCO2 con sistema Mainstream, anche per pazienti non intubati

Straordinaria facilità d'utilizzo e gestione

- Ampio display TFT LCD da 10.4" ad alta risoluzione
- Gestione touchscreen
- Visualizzazione simultanea di 4 tracce e di tutti i valori numerici
- Software per adulto, pediatrico e neonatale

Fc Genetics Service SRL

Sede: Via Isaac Newton 5 –09131 Cagliari (CA)

Tel. 070.8633082 – 070.8631145

mail: fcgenetics@tiscali.it web: www: fcgenetics.com

R.E.A. Cagliari n. 227977/2003 – C. Fiscale P. IVA 02839630924

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

- Tasti Funzione touchscreen programmabili per le funzioni più utilizzate, menu semplificato
- Analisi aritmie avanzata multiderivazione, con cambio automatico in caso di disturbo/artefatti
- Allarmi classificati su 4 categorie di gravità selezionabili (3 livelli sonori ed uno di notifica)
- Possibilità di Escalation del livello d'allarme
- Guida illustrata richiamabile a video sensibile al contesto
- Selezione differenti layout visualizzazione dati
- Smart screen builder per autoconfigurazione schermo
- Zoom valori numerici per lettura dati a distanza, con barre grafiche
- Barra luminosa per rapida identificazione gravità allarme / postoletto
- PWTT con trigger per misura auto NIBP in caso di variazione pressoria
- iNIBP algoritmo per misurazione pressione NIBP in insufflazione
- Possibilità di centralizzazione
- Funzione Interbed, disponibile anche a centrale spenta o assente
- Accesso dati remoto Web-Based e esportazione HL7
- Privo di hard-disk con parti in movimento (memoria flash), e di ventole (fanless), garantendo un funzionamento continuo 24/7

Gestione dati superiore alla norma con Interconnected Data Review (memorie interconnesse)

- 120 ore di Full Disclosure, memorizzazione continua di 4 tracce selezionabili
- 120 ore di Trend Grafici e Numerici
- 120 ore di Liste misurazioni NIBP
- 120 ore di Storico Allarmi
- 120 ore di Eventi Aritmici
- Registratore a tre canali per stampa memorie e tracciati (opzionale)

Facile trasportabilità e lunga durata batteria

- Design ergonomico e compatto con maniglia trasporto integrata
- Sistema di aggancio a barella opzionale
- Leggero: 3,3 kg (inclusi alimentatore e caricabatteria integrati)
- Batteria con autonomia fino a sei ore

N. 01 Carrello dedicato per monitor PVM completo di piatto adattatore

Codice Articolo: E/PMScart
 Nome Commerciale: Carrello supporto monitor
 Produttore: Nihon Kohden

Carrello per Monitor multi parametrico, su ruote

Pratico e robusto, realizzato con una base zavorrata anti ribaltamento in acciaio verniciato con paracolpi perimetrali, inoltre viene fornito completo di un pratico contenitore porta accessori.

Inclinazione della piastra

Completo di piastra con sistema rapido di estrazione del monitor con pomello

Piastra compatibile con monitor Comen

Base anti ribaltamento zavorrata con cinque ruote piroettanti con freno

Paracolpi laterali

Cesto porta accessori compreso ad altezza regolabile

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

N. 05 Pulsossimetri Pulsoximetro Oxy -100

Codice Articolo: 34342
Nome Commerciale: Pulsoximetro OXY-100
Produttore: Gima
CND: Z1203020408
Rep: 1844267
Destinazione d'Uso: Rileva SpO₂, pulsazioni ed indice di perfusione (PI).

Pulsoximetro compatto per applicazioni ambulatoriali ed operazioni di pronto soccorso.

Rileva SpO₂, pulsazioni ed indice di perfusione (PI).

I valori SpO₂ possono essere visualizzati sia in formato numerico con grafico a barre che come pletismogramma a schermo intero.

Caratteristiche:

- alta precisione e ripetibilità dei risultati
- allarmi visivi e sonori programmabili
- 384 ore di memorizzazione dati per visione successiva (1/2/4/8 sec.)
- spegnimento automatico
- Campo saturazione ossigeno: 35% - 100%
- Campo pulsazioni: 30bpm a 240 bpm
- Campo dell'indice di perfusione (PI): 0,2% - 20%
- Display: saturazione O₂, pulsazioni, intensità pulsazione, indicatore batteria scarica, indice di perfusione
Precisione SpO₂: non più di >3% per campo SpO₂ da 70 a 100%
- Precisione definita come valore di deviazione della radice quadrata della media conforme alla ISO9919
Precisione battito: ± 2% della scala completa
- Impostazione campo allarmi:
- limite superiore SpO₂: 95%
- limite inferiore SpO₂: 85%
- limite superiore pulsazioni: 100-240 bpm
- limite inferiore pulsazioni: 30-60 bpm
- Alimentazione: 3 batterie alcaline AA 4,5 V tempo di lavoro continuo > 30 ore
- Dimensioni: 145 x 74 x 29 mm
- Peso: 210 g

Oggetto: TD 5645901 affidamento per l'acquisto di varie tecnologie da destinare all'Hospice di Ploaghe, afferente all'ASL n. 1 di Sassari. Ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b. del D.Lgs. 36/2023.

N. 02 Aspiratori portatili Aspiratore Clinic Plus 2 vasi L 230V

Codice Articolo: 28194

Nome Commerciale: Aspiratore Clinic Plus

Produttore: Gima

CND: Z120105

Rep: 590729

Destinazione d'Uso: Aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia.

LINIC PLUS Basic Vasi autoclavabili: 2x2 l

Progettati per l'aspirazione professionale di fluidi corporei, tessuti o ossa di pazienti durante o dopo la chirurgia.

Le pompe a pistone che non richiedono lubrificazione né manutenzione forniscono prestazioni elevate.

Aspirazione eccellente e vuoto massimo in pochi secondi.

Disponibili con vuotometro e vasi autoclavabili in makrolon con scala graduata a 200 ml (vaso da 2 l) o a 500 ml (vasi da 4 o 5 l) e vasi Flovac da 2-3 litri con sacche monouso.

Standard elevati di sicurezza del sistema di protezione da troppo pieno

Doppia valvola di sicurezza integrata nel vaso e filtro idrofobico,

Tensione di funzionamento: 230 V - 50/60 Hz

Aspirazione max: - 0,90 bar (675 mmHg)

Ciclo operativo: continuo

Flusso: 60 l/min

Alimentazione: 230 VA

Rumorosità: 51,7 dBA

Norme: CEI 62-5 (IEC 601-1) 93/42 CEE

Dotazione di serie:

Vaso autoclavabile 121°C con valvola troppopieno: 2x2 l

Filtro antibatterico idrofobico (monouso): 1

Tubi in silicone autoclavabili Ø 8x14 mm lunghezza 150 cm: 1

Connettore conico Ø 10-11-12mm: 1

Ingresso aspirazione aria: 1

Cavo di alimentazione con presa Schuko: 1

DETtaglio OFFERTA ECONOMICA						
Cod. Articolo	Descrizione	Q.tà	Q.tà	Prezzo Cad.	Importo	Cl
MX7	Sistema Ecografo ad ultrasuoni porattile MX7 di sonda lineare e sonda convex e lineare	NR	1	21.500,00 €	21.500,00 €	22
Linea ECO	Carrello compatibile per Ecografo Mindray MX7	NR	1	2.250,00 €	2.250,00 €	22
ECG Imac 120	Elettrocardiografo diagnostico a 12 canali ZONCARE IMAC 120 lettorecardiografo diagnostico interpretativo a 12 canali, con display touch led da 10,4" ad alta risoluzione, tastiera alfanumerica integrata.	NR	1	3.200,00 €	3.200,00 €	22
TT03	Carrello antistatico con inclinazione per ECG Imac120	NR	1	576,50 €	576,50 €	22
PVM-4761	Monitor Multiparametrico portatile PVM-4761 4/ tracce della linea Nihon Kohden	NR	1	3.800,00 €	3.800,00 €	22
E/CART	Carrello dedicato per monitor PVM completo di piatto adattatore	NR	1	720,00 €	720,00 €	22
34342	Pulsossimetri Pulsoximetro Oxy -100	NR	5	145,00 €	725,00 €	22
28194	Aspiratori portatili Aspiratore Clinic Plus 2 vasi L 230V	NR	2	665,00 €	1.330,00 €	22
TOTALE COMPLESSIVO OFFERTA 34.101,50 €						22

€ Trentaquattromilacentouno/50== IVA escl.