

Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un letto operatorio, in modalità dell'acquisto, destinato all'Ortopedia e traumatologia di Ozieri di Sassari dell'ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023. CIG: BBF2D2CA02.

Offerta Economica relativa a

Descrizione Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un letto operatorio con accessori, in modalità dell'acquisto, destinati alla Chirurgia Ortopedica dell'ASL n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

RdO nr. 6323222

Numero lotto 0

Amministrazione titolare del procedimento

Ente acquirente	AZIENDA SOCIO SANITARIA LOCALE - 1 - DI SASSARI		
Ufficio	SC Flussi Informativi e Tecnologie sanitarie		
Codice fiscale	02884000908	Codice univoco ufficio	Non presente
Indirizzo sede	Via alceo catalocchino 9-11		
Città	Sassari		
Recapito telefonico	+393123456789		
Email	acquisti.tecnologiesanitarie@aslsassari.it		
Punto ordinante	GIANFRANCO PAZZOLA		

Concorrente

Forma di partecipazione

Singolo operatore economico

Ragione sociale/Denominazione

MAST MEDICAL

Partita IVA

03007340924

Tipologia societaria

Società a responsabilità limitata (SRL)

Oggetto dell'Offerta

Formulazione dell'Offerta Economica = Valore economico (Euro)

Nome	Valore
Valore offerto	133125,70

Il Concorrente, nell'accettare tutte le condizioni specificate nella documentazione del procedimento, altresì dichiara:

- che la presente offerta è irrevocabile ed impegnativa sino al termine di conclusione del procedimento, così come previsto nella lex specialis;
- che la presente offerta non vincolerà in alcun modo la Stazione Appaltante/Ente Committente;
- di aver preso visione ed incondizionata accettazione delle clausole e condizioni riportate nel Capitolato Tecnico e nella documentazione di Gara, nonché di quanto contenuto nel Capitolato d'oneri/Disciplinare di gara e, comunque, di aver preso cognizione di tutte le circostanze generali e speciali che possono interessare l'esecuzione di tutte le prestazioni oggetto del Contratto e che di tali circostanze ha tenuto conto nella determinazione dei prezzi richiesti e offerti, ritenuti remunerativi;
- di non eccepire, durante l'esecuzione del Contratto, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, salvo che tali elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal codice civile e non escluse da altre norme di legge e/o dalla documentazione di gara;
- che i prezzi/sconti offerti sono onnicomprensivi di quanto previsto negli atti di gara;
- che i termini stabiliti nel Contratto e/o nel Capitolato Tecnico relativi ai tempi di esecuzione delle prestazioni sono da considerarsi a tutti gli effetti termini essenziali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1457 cod. civ.;
- che il Capitolato Tecnico, così come gli altri atti di gara, ivi compreso quanto stabilito relativamente alle modalità di esecuzione contrattuali, costituiranno parte integrante e sostanziale del contratto che verrà stipulato con la stazione appaltante/ente committente.

ATTENZIONE: QUESTO DOCUMENTO NON HA VALORE SE PRIVO DELLA SOTTOSCRIZIONE A MEZZO FIRMA DIGITALE

SISTEMI DI E-PROCUREMENT

**Spett.le**
Azienda Socio-Sanitaria di Sassari
via Enrico Costa n. 57 – 07100 Sassari**C/a** Matteo Tamponi
E/pc Danilo Poddighe
E/pc Giovanni Zoroddu
PEC: protocollo@pec.aslsassari.it
E-mail: direzione.generale@aslsassari.it**Quartucciu 19/05/2026**
Preventivo n.1726MM-sm
RdO n. 6323222

Oggetto : Autorizzazione a contrarre e contestuale affidamento per la fornitura di un letto operatorio con accessori, in modalità di acquisto, destinati alla Chirurgia Ortopedica dell'Asl n. 1 di Sassari, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D.Lgs. 36/2023.

Con la presente la scrivente Mast Medical s.r.l. desidera proporre la miglior offerta per un letto operatorio mobile marca TRUMPF-Baxter modello PST500 portata 454 Kg, completo di tutti gli accessori per la chirurgia ortopedica e traumatologica.

La presente offerta economica riporta la descrizione di ogni singolo articolo, quantità e codice identificativo.
Il prezzo espresso a corpo sotto riportato unitamente alle condizioni di vendita.

OFFERTA ECONOMICA

Nr. articolo	Descrizione	Quantità
4080100	TAVOLO OPERATORIO PST 500 Tavolo operatorio mobile con regolazione motorizzata dell'altezza, trendelenburg/anti-trendelenburg, tilt laterale, traslazione longitudinale, sezione schiena e sezione gambe. Piano operatorio diviso in 2 parti composto da sezione schienale e seduta centrale; con punti di aggancio delle sezioni ad uncino alle estremità testa e piedi; con velcro; i movimenti di colonna e piano operatorio possono essere azionati sia mediante telecomando wireless che tramite telecomando a cavo o pedaliera; base del tavolo realizzata con 4 doppie ruote girevoli elettroconduttrici e con sistema di bloccaggio elettroidraulico con auto livellamento. Colonna rivestita in alluminio; base del piano in acciaio Inox; Traslazione longitudinale : 40cm Versione internazionale. Sistema completo di due coppie di sezioni laterali per estensione del piano in larghezza.	1,00
2080554	CUSCINO IN DUE PARTI PER TAVOLO H G	1,00
2071799	TELECOMANDO WIRELESS PST 500 Per tavolo operatorio PST500. Ricaricabile	1,00
2071798	TELECOMANDO A CAVO PST 500 Telecomando a cavo per Tavolo Operatorio PST500.	1,00
1557243	UNITA' CARICA BATTERIE MOBILE TS7500 / TS3000 Per caricare l'accumulatore del telecomando wireless di TruSystem 7500, 7000 and 3000, così come PST 300 & PST 500; necessita di cavo di alimentazione acces line C7 1836117; 100-240 VAC	1,00
1841256	CAVO ALIMENTAZIONE CARICABATTERIE	1,00
1850955	SEZIONE TESTA DOPPIO SNODO H V Per l' aggancio al nuovo TRUMPF hook coupling point system; con Velcro; snodo singolo regolazione one hand; servo assistita con molla a gas; Dimensioni: 385 mm x 625 mm x 92 mm Range regolazione: -45° / - 30° Barra laterale 25 mm x 10 mm	1,00
2078592	CUSCINO SEZIONE TESTA HG	1,00



1909812	SEZIONE SCHIENA SUPERIORE H V Sezione schiena superiore con nuovo sistema di aggancio a uncino TRUMPF. Il sistema di fissaggio del cuscino è a velcro e la struttura è realizzata in acciaio inox. Lunghezza 305mm	1,00
2081815	CUSCINO SEZIONE SCHIENA HG	1,00
1850979	SEZIONE GAMBE IN 2 PARTI DIV H V Sezione gambe in due parti da agganciare con il nuovo sistema a uncino TRUMPF, con doppia divaricazione e sistema di fissaggio dei cuscini a Velcro. Dimensioni: 740 mm x 280 mm Barra laterale 25 mm x 10 mm	1,00
2080447	CUSCINI PER SEZIONE GAMBE IN DUE PARTI HG	1,00
RE10380	REGGIBRACCIO ONE HAND REISON Reggi braccio con regolazione One Hand su sfera tramite leva posizionata sotto il piano di supporto. Cuscino non incluso	1,00
RE10382H	CUSCINO SUPERCOMFORT PER REGGIBRACCIO In materiale schiumato con proprietà di memoria di forma. Fissaggio al reggi braccio tramite Velcro. Rimovibile.	1,00
RE10383	CINGHIA A VELCRO PER REGGIBRACCIO	2,00
4544706	FASCIA ADDOMINALE/FERMACORPO dotata di morsetti ruotabili per l'aggancio alle barre laterali del tavolo operatorio regolabile in altezza; chiusura con velcro cinghia (largh. 100 mm: lungh. 1380 mm) in cotone lavabile e disinfettabile; morsetti in acciaio inox.	1,00
RE10468	PAIO DI FERMAGAMBE PER SEZIONEGAMBE DIVARICABILI da fissare alla barra laterale, misura regolabile in base alle dimensioni del paziente mediante chiusura apertura con velcro, disinfettabile, resistente, lavabile; ideale per sezioni gambe divaricabili	1,00
4544710	REGGITELO ANGOLARE ESTENDIBILE senza morsetto ; forma ad "L" con isolamento elettrico ed anello di sicurezza; regolabile in altezza ed estendibile lateralmente; in acciaio inox.	1,00
1218804	MORSETTO RADIALE da agganciare alla barra laterale mediante posizionamento frontale; regolazione a 360°; a snodo radiale a Y; in acciaio inox.	2,00
1574666	ADATTATORE DI TRAZIONE Adattatore per piani operatori TruSystem 7500 and 5500; per aggancio degli accessori di trazione; struttura in carbonio e in acciaio inox	1,00
1880217	CUSCINO PER SUPPORTO UNIVERSALE TS B Cuscino viscoelastico, antidecubito, elettro conduttivo, con fissaggio tramite velcro.	1,00
1886332	COPPIA CUSCINI TRIANGOLARI B	1,00
1876707	SUPPORTO UNIVERSALE TS 7000 / TS 7500 Supporto che scorre sull'adattatore 1706862 necessario per agganciare le sezioni per supporto della gamba1876708, i tiranti di contrazione e il dispositivo MIS Hip. Realizzato in acciaio inox.	1,00
1876708	SEZIONE GAMBE PER SUPPORTO UNIVERSALE Sezione gambe predisposto per il fissaggio di cuscini a velcro. Dimensioni: Largh. x Lungh. x Altezz.: 886 mm x 542 mm x 68 mm	1,00
2080460	CUSCINO PER SEZ GAMBE SUPP UNIV. G	1,00
4544449	ASTA DI CONTROTRAZIONE 80 per l'innesto sull'adattatore OR del tavolo operatorio specifico. Contro trazione femorale. Cuscino e supporto radiotrasparenti. Diametro 80 mm	1,00
1574735	MONTANTI X-RAY, COPPIA Collegabili ai sistemi di innesto standard TRUMPF e all'adattatore1574666 , 1663911 o 1706872 ; in carbonio.	1,00
1593158	COPPIA ADATTATORI PER BARRA DI TRAZIONE X-RAY Per agganciare ai montanti 1574735 il supporto 1593159 del sistema di trazione dinamometrico 1574736; in carbonio	1,00
1597668	BARRA DI TRAZIONE MEDIA Da inserire nei montanti a doppio snodo 1574734 o 454466; per agganciare il supporto del sistema di trazione dinamometrico 1593159; in acciaio inox; Lunghezza: 635 mm	1,00
30021574731	CONTROTRAZIONE POST X-RAY Da agganciare al cuscino di supporto universale 1574668 o 1564769 o al cuscino di supporto per anca 1593965 o 1593967; radiotrasparente a 360°; Cuscino in materiale schiumato elettro conduttivo, morbido e rimovibile diametro: 180 mm lunghezza: 350 mm	1,00



1593159	ADATTATORE MECCANISMO DINAMOMETRICO Per il support del sistema di trazione dinamometrico 1574736; in acciaio inox	2,00
1881967	MECCANISMO DINAMOMETRICO Con snodo orientabile per la connessione del supporto scarpette per trazione; con regolazione tramite giunto sferico; regolazione della trazione tramite cursore; regolazione rapida della lunghezza.	2,00
1574733	STIVALE DI TRAZIONE Stivale di trazione che permette il corretto posizionamento delle gambe e dei piedi durante i casi di trauma e frattura dell'anca. Aggancio diretto alla staffa del sistema di trazione 1881967, facilmente regolabile. Adatto per pazienti adulti.	2,00
1218833	MORSETTO RADIALE PER BARRA DITRAZIONE permette l'aggancio di accessori standard alle barre di trazione traumatologiche.	2,00
1218804	MORSETTO RADIALE da agganciare alla barra laterale mediante posizionamento frontale; regolazione a 360°; a snodo radiale a Y; in acciaio inox.	2,00
4544736	REGGICOSCE DI GOEPEL, PER ADULTI senza morsetto; con cuscino elettro conduttivo morbido; struttura in acciaio inox	1,00
4544784	ADATTATORE PER ARCO DI KIRSHNER, BASE Struttura in acciaio inox	1,00
1218837	ADATTATORE PER ARCO DI KIRSCHNER In acciaio inox	1,00
1867129	CARRELLO PER TRAZIONI Carrello per trasporto e supporto per aggancio/sgancio del sistema trazioni Trumpf per tavoli operatori. Adatto per TruSystem 7000 e MARS. Realizzato in acciaio inox.	1,00
1576816	ADATTATORE PER CONTROTRAZIONETIBIA Adattatore snodato per la contro trazione posteriore della tibia, da inserire nel sistema di trazione per tibia 1576815, con parte snodabile per un migliore posizionamento della gamba del paziente. Realizzato in acciaio inox.	1,00
4544453	ASTA DI CONTROTRAZIONE, DIAMETRO 60 per l'innesto sulla contro trazione per tibia cod. 4544770. Cuscino e supporto radiotrasparenti. Diametro 60 mm	1,00
1576815	CONTROTRAZIONE PER TIBIA Da agganciare agli adattatori OR o all'adattatore universale 1576814; in acciaio inox	1,00
1434382	FISSACONDILI REGOLABILE da montare sul sistema per contro trazione della tibia 4544770; per il corretto posizionamento del ginocchio. Cuscino schiumato, elettro conduttivo e morbido. Struttura in acciaio inox. Regolazione in altezza: 125 mm	1,00
4544165	ADATTATORE PER BARRA LATERALE in acciaio inox.	1,00
4544166	BARRA LATERALE da agganciare all'adattatore per barra laterale 4544165; struttura in acciaio inox lungh: 520 mm	1,00
A-91501	BEACH CHAIR SERVO ASSISTITA Allen Lift-Assist Beach Chair. Sezione per la chirurgia della spalla con segmenti laterali rimovibili. La seduta offre un accesso senza ostruzioni e il meccanismo pneumatico rende il riposizionamento del paziente rapido e semplice. Completo di cuscino.	1,00
A-91502	PIANO E CUSCINO PER INTUBAZIO PER A-91501 (BEACH C	1,00
A-91503EU	MORSETTO ALLEN PER A-91501 (EU)	2,00
A-90015	CINGHIA CONTROTRAZIONE PER A-91500, A-9000. Consente di sostenere i pazienti in posizione di Fowler. Da utilizzare con la Lift-Assist Beach Chair.	1,00
A-40023	MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIO RAPIDO Morsetto ad aggancio rapido. E' possibile fissare il morsetto in qualsiasi punto della barra laterale. Si adatta a qualsiasi asta rotonda fino a 1,8 cm. Leva di rilascio rapida e di facile utilizzo. Ruota di litotomia per regolazioni dell'angolazione. Capacità peso paziente: 363 kg.	1,00
A-90026	POSIZIONATORE TESTA UNIVERSALE (SENZA MANIGLIE) Sostiene la testa ed il collo del paziente offrendo libertà di regolazione e facilità di posizionamento. Si adatta all'anatomia specifica del paziente in modo comodo e sicuro	1,00
A-90023	MONOUSO PER POS. TESTA A-90026 - CONF. DA 10 PEZZI Progettato per l'uso con Allen Universal Head Positioner e Allen Beach Chair durante interventi alla spalla, in particolare nella posizione Fowler. Prodotto monouso, sostiene la testa e la mandibola del paziente,	1,00



MAST MEDICAL srl

Loc. PILL'E MATTA
09044 Z.I. QUARTUCCIU (CA)
Tel. 070 852045 Fax 070 8289258
Mail: info@mastmedical.it

Cod.Fisc. / P. IVA 03007340924
Capitale Soc. €10.329,14
C.C.I.A.A. Cagliari 239470
Iscr.reg. Imprese. N°928 / 1

	contribuendo ad assicurare una posizione naturale del collo.	
O-ABMT	REGGIBRACCIO MULTI TASK ,RICHIEDE 1 MORSETTO Offre il supporto del braccio per posizioni laterale, seduta, prona e semiprona per applicazione di chirurgia neurologica. La presa a sfera bloccabile combinata con una corsa orizzontale da 15,2 cm (6") consente massima flessibilità nel posizionamento. Capacità di peso paziente: 227 Kg (500 lb)	1,00
A-40023	MORSETTO EASY LOCK AD AGGANCIO RAPIDO Morsetto ad aggancio rapido. E' possibile fissare il morsetto in qualsiasi punto della barra laterale. Si adatta a qualsiasi asta rotonda fino a 1,8 cm. Leva di rilascio rapida e di facile utilizzo. Ruota di litotomia per regolazioni dell'angolazione. Capacità peso paziente: 363 kg.	1,00
OMA97X1.0S	CUSCINO PER REGGIBRACCIO A CONCHIGLIA	1,00
A-90100E	CARRELLO PER BEACH CHAIR Ideale per conservare comodamente l'Allen Beach Chair e tutti i relativi accessori.	1,00
1218493	CARRELLO CON GANCI BILATERALE con tre paia di ganci su entrambi i lati; in acciaio inox; dimensioni: 555 x 625 x 1450 mm.	1,00
3002RAILSET	BARRA PORTA ACCESSORI	2,00
CO 6035	CESTELLO IN TONDINO 1 STE 600X300X300H	1,00

PREZZO MERCI SCONTATO € 138.652,00 (centotrentottomilaseicentocinquantadue/00)+IVA

ONERI PER LA SICUREZZA € 100,00 (cento/00)+IVA

PREZZO COMPLESSIVO FORNITURA € 133.125,70 (centotrentatremilacentoveventicinque/70)+IVA

CONDIZIONI AMMINISTRATIVE DI FORNITURA:

GARANZIA:	12 MESI FULL RISK dalla data esecuzione collaudo con esito positivo
VALIDITA':	180 giorni
PAGAMENTI:	fatturazione previo collaudo esito positivo, pagamento a 60 giorni d.t.f.
IVA:	esclusa ed a Vs carico
TRASPORTO:	incluso
INSTALLAZIONE:	inclusa
COLLAUDO:	incluso
FORMAZIONE USO:	inclusa
CONSEGNA:	30/40 giorni dal vostro ordine

MAST MEDICAL srl
Loc. PILL'E MATTA sn
09044 QUARTUCCIU (CA)
P. IVA 03007340924
Info@mastmedical.it
Tel/fax 070 852045

Baxter

TAVOLO CHIRURGICO
DI PRECISIONE
PST 500



IN SALA OPERATORIA, IL TAVOLO OPERATORIO È FONDAMENTALE PER L'ASSISTENZA CHIRURGICA.

In questa specializzazione, la posta in gioco è altissima.
E gli standard della struttura devono esserlo altrettanto.

VI PRESENTIAMO IL TAVOLO CHIRURGICO DI
PRECISIONE **PST 500** DI BAXTER.

Questo tavolo è stato progettato per essere versatile e facile da usare. Grazie ai suoi numerosi accessori e componenti, gestisce il volume quotidiano e la varietà di procedure effettuate dalla struttura e dal personale. Le sue diverse funzioni estendibili sono progettate per agevolare il sostegno del paziente e semplificare il flusso di lavoro.

Il tavolo operatorio giusto è molto più di una semplice apparecchiatura: questo tavolo è stato progettato per essere una piattaforma configurabile per l'assistenza chirurgica. Grazie ai diversi accessori disponibili, offre adattabilità e supporto per l'équipe sanitaria.

PROGETTATO PER ESSERE:



VERSATILE

Un unico tavolo supporta un'ampia gamma di posizioni del paziente durante gli interventi chirurgici di tutte le specialità. È progettato per massimizzare l'investimento ed espandere le capacità procedurali.



SICURO

Con una portata di 454 kg (1.000 lb), controllo anticollisione e molto altro, il tavolo **PST 500** è progettato pensando alla sicurezza del paziente e dell'utente.*



EFFICIENTE

Il design modulare, la gestione ergonomica, l'imaging semplificato e il sistema di comunicazione luminoso permettono di semplificare il flusso di lavoro e di assistere più pazienti più rapidamente.**



ACCESSIBILE

Il tavolo è stato progettato per una rapida configurazione e per la massima facilità d'uso con componenti leggeri, un sistema di attacco con gancio ad allineamento automatico e un telecomando intuitivo.

* La portata può variare in base alla configurazione del tavolo.
Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.

** Capacità di imaging con specifici componenti in carbonio.



CHIRURGIA GENERALE

UNA BASE SOLIDA. PIÙ POSIZIONI.

Il tavolo **PST 500** supporta le numerose applicazioni chirurgiche che si eseguono ogni giorno.

È possibile configurare il tavolo e gli accessori per fornire una piattaforma adatta a ciascuna procedura.



PROCEDURE BARIATRICHE

Gambe divaricate per procedure di laparoscopia gastrica




PROCEDURE CARDIOVASCOLARI

Posizione supina per procedure cardiovascolari, compreso l'accesso all'arco a C



TIROIDE

Posizione supina per interventi alla tiroide



RENE

Posizione laterale per nefrectomia o chirurgia toracica



GINECOLOGIA E UROLOGIA

Posizione litotomica per chirurgia ginecologica o urologica



OF TALMOLOGIA/ OTORINOLARINGOIATRIA

Posizione supina con supporto testa per oftalmologia e chirurgia ORL

ORTOPEDIA

Con il tavolo **PST 500**, lo stesso tavolo utilizzato per gli interventi di chirurgia generale si possono anche eseguire numerose procedure ortopediche.



ANCA

Estensione per eseguire la trazione della gamba e l'artroscopia dell'anca



SPALLA

Posizione semiseduta con schienale sollevato per chirurgia della spalla open e artroscopica



MANO

Estensione per la mano per chirurgia dell'arto superiore



FEMORE E ANCA

Artroplastica dell'anca mininvasiva (MIS)



GINOCCHIO

Accesso libero per artroscopia

COLONNA VERTEBRALE E NEUROCHIRURGIA

Non sono necessari tavoli specifici per ogni disciplina chirurgica.

Il tavolo **PST 500** si adatta facilmente alle procedure di chirurgia vertebrale e neurochirurgia grazie alla gamma di accessori e versatilità delle sue possibili configurazioni.



COLONNA VERTEBRALE

Chirurgia spinale con accesso per l'arco a C

IMAGING SEMPLIFICATO

Il piano radiotrasparente del tavolo e le apparecchiature in fibra di carbonio semplificano l'imaging; inoltre, è possibile posizionare un arco a C dove necessario, grazie a un'ampia traslazione longitudinale.

*Capacità di imaging con componenti specifici in carbonio.



NEUROCHIRURGIA

Posizione seduta per gli interventi di neurochirurgia craniale posteriore



NEUROCHIRURGIA

Posizionamento flessibile della testa con adattatore a 3 giunti per neurochirurgia 3D

IL NOSTRO DESIGN

Abbiamo progettato il tavolo **PST 500** per la massima facilità d'uso, per consentire al team chirurgico di concentrarsi su ciò che conta davvero: il paziente che ha davanti.

CONFIGURAZIONI RAPIDE

Il tavolo è progettato con componenti leggeri e un sistema di aggancio a uncino autoallineante, in grado di favorire la rapidità delle configurazioni e delle modifiche.

SUPERFICI UNIFORMI

Le superfici lisce possono facilitare la pulizia.

INNOVATIVO SISTEMA DI MESSAGGISTICA LUMINOSA

Le luci LED colorate comunicano gli stati del tavolo, come l'impostazione del freno, il livello della batteria e lo stato di errore.



PIANO DEL TAVOLO VERSATILE

Grazie agli ampi range delle movimentazioni, la posizione corretta è sempre facilmente disponibile.

CONTROLLO ANTICOLLISIONE

Progettato per contribuire a ridurre le collisioni e i rischi ad esse associati.

DESIGN ACCESSIBILE

Tutti gli elementi operativi sono dotati di codici colore per un rapido accesso e una maggiore facilità d'uso.

PORTATA ELEVATA

Il tavolo è in grado di supportare fino a 454 kg (1.000 lb) e può accogliere pazienti di diverse corporature.**

PROGETTATO PER LA MASSIMA FACILITÀ D'USO

Le ruote doppie e la quinta ruota di serie facilitano la movimentazione del tavolo dove necessario.


*Capacità di imaging con specifici componenti in carbonio.

**La portata può variare in base alla configurazione del tavolo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.

***Il tavolo deve essere utilizzato principalmente con il telecomando. Telecomando venduto separatamente.

TELECOMANDO CABLATO O WIRELESS***

Il telecomando retroilluminato, disponibile nei modelli cablato o wireless, è progettato per la massima facilità d'uso in ambienti con scarsa illuminazione. Le icone, i colori e i simboli corrispondono a quelli presenti sulla colonna, per garantire un controllo semplice ed efficiente.




SPECIFICHE TECNICHE

Il tavolo **PST 500** si basa sulla solida tradizione di progettazione di apparecchiature chirurgiche di alta qualità di Baxter e, al contempo, consente di ridurre al minimo i costi. È progettato per rispondere alle esigenze degli ambienti chirurgici reali, come quello della vostra struttura.


Tavolo chirurgico di precisione PST 500

Dimensioni del piano del tavolo (lung. x largh.)	107 cm x 60 cm (42,1" x 23,6")
Peso netto del tavolo	250 kg (551,2 lb)
Regolazione in altezza	59,8 cm - 114,8 cm $\pm$ 0,5 cm (23,5" - 45,2" $\pm$ 0,2")
Angolo di Trendelenburg/anti-Trendelenburg	$\pm$ 35° ($\pm$ 2°)
Inclinazione	$\pm$ 25° ($\pm$ 2°)
Traslazione longitudinale	40 cm $\pm$ 0,5 cm (15,75" $\pm$ 0,2") lato testa: 20 cm (7,9") / pediera: 20 cm (7,9")
Intervallo di regolazione della sezione posteriore	$\pm$ 90° ($\pm$ 2°)
Intervallo di regolazione della sezione gambe	+ 90° / - 105°
Posizionamento zero	Autolivellamento simultaneo di tutte le sezioni del piano del tavolo
Carico totale massimo	454 kg (1.000 lb)*


*La portata può variare in base alla configurazione del tavolo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.




TRASLAZIONE
LONGITUDINALE




TRENDELENBURG/
ANTI-TRENDELENBURG




REGOLAZIONE SEZIONE
GAMBE



REGOLAZIONE SEZIONE
SCHIENA



INCLINAZIONE



REGOLAZIONE ALTEZZA

MANUTENZIONE A CURA DI ESPERTI. SEMPRE PRONTI AD ASSISTERVI.

Il tavolo **PST 500** consente di individuare con precisione i potenziali problemi, aumentando potenzialmente i tempi di attività delle apparecchiature.

- Possibilità di accedere alla colonna e alla base
- Sistema integrato di visualizzazione della diagnostica degli errori
- Il telecomando visualizza promemoria di manutenzione automatici
- Il sistema di comunicazione luminoso indica quando sono necessari interventi di manutenzione



IL SOSTEGNO MIGLIORE PER VOI E I VOSTRI PAZIENTI



Carico massimo di 454 kg*



Imaging**



Varie applicazioni
chirurgiche in un'ampia
gamma di posizioni



Oltre 50 accessori
compatibili



Innovativo sistema di co-
municazione LUMINOSO



Controllo anticollisione



Guide laterali standard per
l'inserimento di accessori

*La portata può variare in base alla configurazione del tavolo. Per ulteriori informazioni, consultare le istruzioni per l'uso.

**Capacità di imaging con specifici componenti in carbonio.

PER ULTERIORI INFORMAZIONI, CONTATTARE IL RAPPRESENTANTE BAXTER DI ZONA.

Baxter si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Baxter è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.

Attenzione: la disponibilità dei prodotti e opzioni varia in base al Paese. Per informazioni sulla disponibilità, contattare il rappresentante Baxter di zona.

PST 500 è destinato all'uso da parte di medici e personale medico qualificato. Questo dispositivo medico è un prodotto sanitario regolamentato e, conformemente alle normative, contrassegnato dal marchio CE. Baxter raccomanda di leggere attentamente le istruzioni dettagliate relative all'utilizzo sicuro e corretto dei dispositivi medici incluse nella relativa documentazione. Baxter si riserva il diritto di modificare il design, le specifiche e i modelli senza alcun preavviso. L'unica garanzia fornita da Baxter è la garanzia esplicita scritta estesa alla vendita o al noleggio dei propri prodotti.

Hillrom.it

Hill-Rom S.p.A.
Via Ambrosoli 6, 20053 Rodano (MI) – Italy

Baxter e PST 500 sono marchi commerciali di Baxter International Inc. o delle sue consociate.

IT-CS78-250002 (v1.0) 07/2025

CE INFORMAZIONE RISERVATA
ALLA CLASSE MEDICO OSPEDALIERA