VERBALE DI SEDUTA RISERVATA INERENTE LA PROCEDURA APERTA PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ARCHITETTURA ED INGEGNERIA RELATIVI A: PROGETTO DI FATTIBILITA' TECNICO ED ECONOMICA, PROGETTO ESECUTIVO, COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITA', ASSISTENZA AL COLLAUDO E LIQUIDAZIONE E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE INERENTI I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE DEL COMPLESSO SANITARIO "EX OSPEDALE CONTI IN SASSARI" – COPERTURE DEI PADIGLIONI E DEL TUNNEL DI COLLEGAMENTO E CONTESTUALE RIFACIMENTO INTERNO DI PARTE DELLO STESSO. CIG B71B827D50. CUP J82C23000290002.

Il giorno 12 del mese di agosto dell'anno 2025 si dà inizio alla seduta, in forma riservata, per l'analisi e l'esame della documentazione amministrativa, così come previsto dall'art. 20 del Disciplinare di Gara, da parte del Dott. Gianluca Miscali, nominato Responsabile della fase di affidamento con Determina Dirigenziale n. 601 del 27.05.2025, per lo svolgimento di tutte le attività relative alla verifica in merito alla completezza ed alla conformità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, nonché alla redazione dei relativi verbali, il quale ha condiviso le varie fasi dell'attività con il RUP, Geom. Stefano Scarpa, in quanto il RUP stesso è titolare del coordinamento dell'azione dell'incaricato con funzioni di supervisione e controllo.

Gli esiti finali dell'attività verranno sottoposti al RUP per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza anche alla luce di quanto disposto dall'art. 15 del D.lgs. 36/2023.

I concorrenti che hanno presentato offerta sono i seguenti partecipanti (società di professionisti e raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti):

1	Urges Srl	
MANDATARIA		MANDANTI
2	2Zero Projects Srltp	Ibi Studio Srl Gamma Geoservizi Srl Arch. Eugenio Andrea Berretta Ing. Emiliano Gucci
3	A&I Progettazione Integrata Scarl	Enginium Srl
4	Arch. Angela Zattera	GT&T Ingegneria Srl Ing. Francesco Saverio Perrone Arch. Simone Pileri Geol. Iosto Lecca
5	Arch. Marco Rizzoli	F&M Ingegneria Spa Stiem Engineering Srl

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

		Arch. Cristian Taras Ing. Paolo Pattitoni Arch. Maurizio Stazzu
6	Arch. Alfredo Senatore	AGM Architectural & Construction Services Srls Arch. Valentino Rizzo Ing. Mario Dore Geol. Luca Arione Arch. Alessio Marvelli Ing. Gina Franco Sillitti
7	Arch. Fiore Resta	Arch. Nicola Bisceglie Arch. Matteo Lettini Studio Associato Perrone & Partners Arch. Andrea Roselli Ing. Fabrizio Savi Scarponi Arch. Maria Calefato Geol. Ivan Mancini
8	Barci Engineering Spa	Arch. Biagio Marcello Guido Arch. Andrè Clos
9	CDV Engineering Srl	Geosoil Studio Associato
10	Cervarolo Ingegneria Srl	Project Building Art Srl Arch. Carlo Manca Ing. Carmelo Francesco Oliva
11	Concise Consorzio Stabile Srl	Ing. Guido Faggioli
12	Contec Srl	Open Building Srl Ingea Srl Ing. Gianmario Curreli Geol. Andrea Baldracchi
13	Cooprogetti Soc. Coop.	Studio Associato Cuccuru Pisano Studio Associato di Architettura Lerua
14	Crirob Srl	Arch. Giuseppe Strazza Ing. Michele Fanelli Ing. Enrico Colangelo Geol. Tommaso Fusco Ing. Gianfranco Cecere

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

15	CSPE Srl	Arch. Valeria Dasara Arch. Maurizio Sabatino Pirocchi Geol. Luigi Sanciu Ing. Renzo Gatti Ing. Marco Delogu CVS Associati
16	Esseciquadro Associati Srl	Estrella Engineering Srl Geol. Paolo Calzia Arch. Adriana Arbau
17	Euro Project Engineering Consulting Srl	Ing. Andrea Patteri Geol. Alberto Peruzzini
18	Hub Engineering Consorzio Stabile	Siproj Srl Maranto Srl Ing. Antonio Chillocci
19	Incico Spa	Arch. Antonio Tito Magliocchetti Mdesign Architettura Srl Ing. Ernesto Ambrosio Ing. Alessio Pinna
20	Arch. Luca Spanò	Ing. Giancarlo Serra Arch. Giuseppina Leone Geol. Andrea Pagano
21	Ing. Alberto Luciano	R4M Engineering Srl Arch. Francesco Soro Arch. Bianca Canalis Geol. Stefano Conti
22	Arch. Renato Nunzio Meloni	Articolo 29 Srl Wip QuattroD Srl Ing. Piera Milione Relab Srl Geol. Gian Franca Colombino
23	Metassociati Srl	Poolmilano Srl
24	Mythos Consorzio Stabile	DP Consulting Srl
25	Offtec Srl	C-Engineering Srl Geol. Andrea Valente Arnaldi

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

26	Opera Project Srl	Ing. Alessandro Rizzo Arch. Giovannangela Floris Ing. Sandro Catta Arch. Roberto Beraldo Geol. Andrea Serreli
27	Pool Engineering Srl	Studio Nadalin & Associati Ing. Antonio Luigi Rosa Ing. Manuel Cattani Arch. Giancarlo Marco Santoro Lithos Srl
28	S.B.ARCH. Associati	Mate Soc. Coop. Arch. Domenico Marcello Sassu Omega Engineering Ingegneri Associati Arch. Alessandro Deiana
29	Secured Solutions Srl	INM and Partner Srl Arch. Anna Maddalena Pattitoni Ing. Manuele Marotto
30	Settanta7 Srl	Europroject Srl Studio Perillo Srl
31	Sidoti Engineering Srl	BMR Engineering Srl
32	Stancanelli Russo Associati Srl	Litos Progetti Srl
33	Ste-Arch Srl	Studio Tecnico Associato Archetti e Quarantini Ing. Gregorio Gangemi Ing. Manuel Micieli Ing. Salvatore Maria Migliore Ing. Roberto Bonomini Studi Associato di Geologia Applicata ed Ambientale Arch. Camilla Gazzotti Geom. Luca Bertelli
34	Stige Consorzio Stabile	Arch. Simona Greganti Ing. Gavinuccio Sanna Caffini Engineering Srl Geol. Giuseppe d'Onofrio Arch. Giovanni Pagano

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

35	Studio Associato Ingg. Bortolin e Cossu	Arch. Francesco Cossu Geol. Maria Tegas Ing. Francesco Ferrai Ing. Mauro Floreddu
36	Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca	Studio Associato di Ingegneria Pozzo-Milleri-Puggioni Ing. Roberto Strusi Ing. Angelo Maria Mascia Ing. Giovanni Pietro Porcheddu Arch. Vittorio Spissu Arch. Agostino Sotgiu Geol. Donatella Giagnoni Ing. Daniele Piredda
37	Studio Professionisti Associati Srl	Gate Engineering Srl Ing. Barbara Cadeddu Dott. Andrea Schirru Ing. Giovanni Nugnes Geol. Fausto Pani Geom. Giampaolo Paddeu Ing. Enrico Devoto
38	Studio Valle Progettazioni Srl	Arch. Giancarlo Lochi Ing. Antonio Sannio Arch. Chiara Pezzano
39	Sud Ovest Engineering Srl	Promedia Srl
40	Tecnolav Engineering Srl	Ing. Roberto Cristiani Arch. Stefano Govoni Arch. Simone Ferreli
41	Tholos Servizi Srl	Ing. Arch. Angelo Ziranu Studio Professionale Associato S.F.M. Arch. Daniele Figus

La verifica della documentazione è stata svolta in più sedute di lavoro e più precisamente:

- 12/08/2025 dalle ore 12:30 alle ore 13:48 e dalle ore 15:00 alle ore 16:27;
- 13/08/2025 dalle ore 08:30 alle ore 11:00;
- 19/08/2025 dalle ore 10:05 alle ore 12:50;
- 22/08/2025 dalle ore 08:40 alle ore 12:05;
- 29/09/2025 dalle ore 09:45 alle ore 13:40 e dalle ore 15:10 alle ore 16:27;

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

- 30/09/2025 dalle ore 09:14 alle ore 13:37 e dalle ore 15.22 alle ore 18:13;
- 01/10/2025 dalle ore 10.12 alle ore 11:09;
- 02/10/2025 dalle ore 09:22 alle ore 13:46 e dalle ore 14:48 alle ore 17:25;
- 03/10/2025 dalle ore 09:13 alle ore 14:21;
- 06/10/2025 dalle ore 09:07 alle ore 13:54;
- 09/10/2025 dalle ore 10:13 alle ore 13:25;
- 14/10/2025 dalle ore 11:46 alle ore 12:54 e dalle ore 15.54 alle ore 17:28;

All'esito dell'analisi e dell'esame della documentazione amministrativa il sottoscritto evidenza la necessità di attivare il sub procedimento del soccorso istruttorio nei confronti dei seguenti 39 concorrenti:

1) CONCORRENTE N. 1 – Urges Srl;
2) CONCORRENTE N. 2 – 2Zero Projects Srltp e altri;
3) CONCORRENTE N. 3 – A&I Progettazione Integrata Scarl e altri;
4) CONCORRENTE N. 4 – Arch. Angela Zattera e altri;
5) CONCORRENTE N. 5 – Arch. Marco Rizzoli e altri;
6) CONCORRENTE N. 6 – Arch. Alfredo Senatore e altri;
7) CONCORRENTE N. 8 – Barci Engineering Spa e altri;
8) CONCORRENTE N. 9 – CDV Engineering Srl e altri;
9) CONCORRENTE N. 10 – Cervarolo Ingegneria Srl e altri;
10) CONCORRENTE N. 11 – Concise Consorzio Stabile Srl e altri;
11) CONCORRENTE N. 12 – Contec Srl e altri;
12) CONCORRENTE N. 13 – Cooprogetti Soc. Coop. e altri;
13) CONCORRENTE N. 14 – Crirob Srl e altri;
14) CONCORRENTE N. 15 – CSPE Srl e altri;
15) CONCORRENTE N. 16 – Esseciquadro Associati Srl e altri;
16) CONCORRENTE N. 17 – Euro Project Engineering Consulting Srl e altri;
17) CONCORRENTE N. 18 – Hub Engineering Consorzio Stabile e altri;
18) CONCORRENTE N. 19 – Incico Spa e altri;
19) CONCORRENTE N. 20 – Arch. Luca Spanò e altri;
20) CONCORRENTE N. 21 – Ing. Alberto Luciano e altri;
21) CONCORRENTE N. 22 – Arch. Renato Nunzio Meloni e altri;
22) CONCORRENTE N. 24 – Mythos Consorzio Stabile e altri;
23) CONCORRENTE N. 25 – Offtec Srl e altri;
24) CONCORRENTE N. 26 – Opera Project Srl e altri;
25) CONCORRENTE N. 27 – Pool Engineering Srl e altri;
26) CONCORRENTE N. 28 – S.B.ARCH. Associati e altri;
27) CONCORRENTE N. 29 – Secured Solutions Srl e altri;
28) CONCORRENTE N. 30 – Settanta7 Srl e altri;
29) CONCORRENTE N. 31 – Sidoti Engineering Srl e altri;
30) CONCORRENTE N. 32 – Stancanelli Russo Associati Srl e altri;
31) CONCORRENTE N. 33 – Ste-Arch Srl e altri;
32) CONCORRENTE N. 34 – Stige Consorzio Stabile e altri;
33) CONCORRENTE N. 35 – Studio Associato Ingg. Bortolin e Cossu e altri;

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

34) CONCORRENTE N. 36 – Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca e altri;
35) CONCORRENTE N. 37 – Studio Professionisti Associati Srl e altri;
36) CONCORRENTE N. 38 – Studio Valle Srl e altri;
37) CONCORRENTE N. 39 – Sud Ovest Engineering Srl e altri;
38) CONCORRENTE N. 40 – Tecnolav Engineering Srl e altri;
39) CONCORRENTE N. 41 – Tholos Servizi Srl e altri.

Considerato preliminarmente che l'art. 101 del D.lgs. 36/2023 e s.m.i. consente:

a) *di integrare di ogni elemento mancante la documentazione trasmessa alla stazione appaltante nel termine per la presentazione delle offerte con la domanda di partecipazione alla procedura di gara o con il documento di gara unico europeo, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica; la mancata presentazione della garanzia provvisoria, del contratto di avvalimento e dell'impegno a conferire mandato collettivo speciale in caso di raggruppamenti di concorrenti non ancora costituiti è sanabile mediante documenti aventi data certa anteriore al termine fissato per la presentazione delle offerte;*
b) *di sanare ogni omissione, inesattezza o irregolarità della domanda di partecipazione, del documento di gara unico europeo e di ogni altro documento richiesto dalla stazione appaltante per la partecipazione alla procedura di gara, con esclusione della documentazione che compone l'offerta tecnica e l'offerta economica. Non sono sanabili le omissioni, inesattezze e irregolarità che rendono assolutamente incerta l'identità del concorrente*.

Considerato, inoltre, che il comma 2 dello stesso articolo 101 del D.lgs. 36/2023 recita testualmente *l'operatore economico che non adempie alle richieste della stazione appaltante nel termine stabilito è escluso dalla procedura di gara*.

Relativamente al concorrente N. 1, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione e la mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 2, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 3, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la difformità del DGUE della mandataria rispetto a

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

quello previsto negli atti di gara e la mancanza del DGUE della mandante, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 4, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione per tutte le mandanti;
- mancanza dei DGUE per tutte le mandanti;
- mancanza del modulo antimafia per la mandataria.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 5, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza del DGUE di tutte le mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 6, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 8, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione;
- mancanza del DGUE per una delle mandanti;
- mancanza del modulo antimafia per tutti i componenti del costituendo RTP;
- indicazione difforme dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, per cui si è chiesto di confermare o meno gli stessi in relazione agli importi relativi alle categorie e agli ID delle opere presi singolarmente.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e la richiesta di chiarimenti.

Relativamente al concorrente N. 9, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione;
- difformità del DGUE della mandante rispetto a quello previsto negli atti di gara;
- mancanza del modulo antimafia per entrambi i componenti del costituendo RTP;

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

- mancata indicazione nella garanzia provvisoria del nominativo della mandante;
- indicazione difforme dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, per cui si è chiesto di confermare o meno gli stessi in relazione alla composizione delle figure professionali in rapporto al ruolo attribuito dalla relativa tabella.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e la richiesta di chiarimenti.

Relativamente al concorrente N. 10, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione di tutti i componenti del costituendo RTP, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 11, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione della mandataria, di due consorziate della stessa mandataria e della mandante, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 12, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza del modulo antimafia per una delle mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 13, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione di entrambe le mandanti;
- mancanza del DGUE di entrambi le mandanti.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 14, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione della mandataria;
- mancanza del DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza della sottoscrizione del patto di integrità da parte di tutte le mandanti.

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 15, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione di quattro mandanti;
- mancanza della domanda di partecipazione di una delle mandanti;

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 16, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione della mandataria;
- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancata indicazione nella garanzia provvisoria dei nominativi di tutte le mandanti;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara;
- mancanza dell'impegno di costituzione in RTP;
- mancanza dell'indicazione, nella domanda di partecipazione, a quale società di professionisti appartengono i soggetti individuati a svolgere le relative funzioni.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 17, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione della mandataria e di una delle mandanti;
- mancanza dell'indicazione della persona fisica che deve svolgere il ruolo di Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione (CSE)

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 18, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione di una delle mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

richiamate.

Relativamente al concorrente N. 19, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione della mandataria;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 20, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione di due delle mandanti;
- difformità del DGUE di una delle mandanti rispetto a quello previsto negli atti di gara;
- mancanza del DGUE di una delle mandanti;
- mancanza del modulo antimafia della mandataria;
- mancanza dell'impegno di costituzione in RTP;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara;
- indicazione come giovane professionista di un soggetto abilitato da più di cinque anni all'esercizio della professione per cui si sono richiesti chiarimenti in merito;
- indicazione difforme dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, per cui si è chiesto di confermare o meno gli stessi in relazione agli importi relativi alle categorie e agli ID delle opere presi singolarmente.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e la richiesta di chiarimenti.

Relativamente al concorrente N. 21, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza, nella garanzia provvisoria, dei nominativi di tutte le mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 22, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza dei moduli antimafia per tutti i componenti del costituendo RTP, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 24, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- difformità del DGUE di due delle consorziate della mandataria rispetto a quello previsto negli atti di gara;
- mancanza del modulo antimafia per tutti i componenti del costituendo RTP e per tutte le consorziate della mandataria.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 25, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione di una delle mandanti;
- indicazione difforme dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, per cui si è chiesto di confermare o meno gli stessi in relazione alla composizione delle figure professionali in rapporto al ruolo attribuito dalla relativa tabella.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e la richiesta di chiarimenti.

Relativamente al concorrente N. 26, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione della mandataria e di quattro mandanti;
- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 27, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione di una delle mandanti;
- mancanza del modulo antimafia per tutti i componenti del costituendo RTP;
- mancata indicazione nella garanzia provvisoria del nominativo di una delle mandanti.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

Relativamente al concorrente N. 28, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza dei moduli antimafia per tutti i componenti del costituendo RTP, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 29, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza del modulo antimafia di due mandanti;
- mancata indicazione nella garanzia provvisoria del nominativo di tutte le mandanti.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 30, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza del DGUE di tutte le mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 31, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione della mandante, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 32, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate.

Relativamente al concorrente N. 33, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione;
- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza della firma del patto di integrità da parte di tutte le mandanti;
- mancanza della firma del modulo antimafia da parte di tutte le mandanti;
- mancata indicazione nella garanzia provvisoria del nominativo di tutte le mandanti;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 34, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- indicazioni contrastanti sul ruolo ricoperto dai soggetti indicati nel DGUE (se in qualità di ausiliarie o di componenti del RTP) per cui si è chiesto di chiarire questo aspetto.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e la richiesta di chiarimenti.

Relativamente al concorrente N. 35, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza del modulo antimafia per tutte le componenti del RTP;
- mancata indicazione nella garanzia provvisoria del nominativo di tutte le mandanti.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 36, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la mancanza del DGUE di tutte le mandanti, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare le carenze documentali attraverso l'integrazione della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 37, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione di tutti i componenti del costituendo RTP;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 38, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti;
- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione.

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata.

Relativamente al concorrente N. 39, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- mancanza del DGUE della mandante;
- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 della domanda di partecipazione;
- intestazione della garanzia provvisoria all'AOU di Sassari anziché all'ASL n. 1 di Sassari;
- indicazione difforme dei requisiti tecnico-professionali di cui al punto 6.3 del disciplinare di gara, per cui si è chiesto di confermare o meno gli stessi in relazione alla composizione delle figure professionali in rapporto al ruolo attribuito dalla relativa tabella.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente richiamata e dei chiarimenti richiesti.

Relativamente al concorrente N. 40, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenzia la carenza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nelle domande di partecipazione di tutti i componenti del costituendo RTP, per cui si ravvisa la necessità di attivare il soccorso istruttorio al fine di sanare la carenza documentale attraverso l'integrazione delle dichiarazioni precedentemente richiamate

Relativamente al concorrente N. 41, ai sensi dell'art. 13 del Disciplinare di gara e dell'art. 101 del D.lgs. 36/2023, si evidenziano le seguenti carenze:

- indicazioni contrastanti sulla forma di partecipazione alla procedura di gara, se trattasi di costituendo RTP, come indicato nella domanda di partecipazione, o di avvalimento, come parrebbe, invece, indicato nel DGUE, nella quale sono stati inseriti i nomi delle imprese ausiliarie precedentemente indicate come componenti del raggruppamento;
- di conseguenza, rispetto al punto precedente, mancanza dell'impegno a costituirsi in RTP o mancanza del contratto di avvalimento;
- mancanza dei DGUE di tutte le mandanti o delle ausiliarie;
- mancanza del modulo antimafia per tutte le componenti del costituendo RTP;
- mancanza dell'indicazione relativa all'autorizzazione di accesso agli atti di cui al punto 14 nella domanda di partecipazione della mandataria;
- mancanza dell'elenco dei servizi svolti e, per ciascuno di questi l'indicazione del committente, relativi ai requisiti di capacità tecnica e professionale come previsto al punto 6.3 del Disciplinare di gara.

Si evidenzia, pertanto, la necessità di attivare il soccorso istruttorio allo scopo di sanare le carenze documentali attraverso le integrazioni della documentazione precedentemente

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

richiamata e dei chiarimenti richiesti.

Per quanto concerne gli altri raggruppamenti temporanei di professionisti non ancora costituiti:

1) CONCORRENTE N. 7 - Arch. Fiore Resta e altri;
2) CONCORRENTE N. 23 - Metassociati Srl e altri;

si propone al RUP l'ammissione al prosieguo della gara in quanto la documentazione esaminata risulta essere completa ed è stato accertato il possesso dei requisiti richiesti di partecipazione alla procedura.

Il Responsabile della fase di affidamento – Verbalizzante

Dott. Gianluca Miscali

MISCALI GIANLUCA ..... Firmato digitalmente da MISCALI GIANLUCA
Data: 2025.12.03 09:49:14 +01'00'

Il Responsabile del Progetto

VISTI gli artt. 34 e 35 della L. R. n. 8/2018;
l'art. 15 del D.lgs. 36/2023;

VISTO il verbale della seduta riservata, redatto dal Responsabile della fase di affidamento, incaricato allo svolgimento di tutte le attività relative alla verifica in merito alla completezza ed alla conformità della documentazione amministrativa prodotta dai concorrenti, nonché alla redazione dei relativi verbali, nel quale vengono riportati gli esiti dell'analisi e dell'esame del contenuto della documentazione amministrativa inserita dai concorrenti nella Busta di Qualifica, al fine di accertarne la conformità a quanto richiesto nel Disciplinare di Gara, e dell'attivazione, ove necessario, della procedura di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023;

RITENUTO che gli esiti della predetta attività, come espressi nel predetto verbale, siano condivisibili e meritevoli di approvazione

DISPONE

a) L'attivazione del sub procedimento di soccorso istruttorio di cui all'art. 101 del D.lgs. 36/2023 per i motivi e nei termini evidenziati nel richiamato verbale nei confronti dei seguenti partecipanti:
1) CONCORRENTE N. 1 – Urges Srl;
2) CONCORRENTE N. 2 – 2Zero Projects Srltp e altri;
3) CONCORRENTE N. 3 – A&I Progettazione Integrata Scarl e altri;
4) CONCORRENTE N. 4 – Arch. Angela Zattera e altri;
5) CONCORRENTE N. 5 – Arch. Marco Rizzoli e altri;

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it

6) CONCORRENTE N. 6 – Arch. Alfredo Senatore e altri;
7) CONCORRENTE N. 8 – Barci Engineering Spa e altri;
8) CONCORRENTE N. 9 – CDV Engineering Srl e altri;
9) CONCORRENTE N. 10 – Cervarolo Ingegneria Srl e altri;
10) CONCORRENTE N. 11 – Concise Consorzio Stabile Srl e altri;
11) CONCORRENTE N. 12 – Contec Srl e altri;
12) CONCORRENTE N. 13 – Cooprogetti Soc. Coop. e altri;
13) CONCORRENTE N. 14 – Crirob Srl e altri;
14) CONCORRENTE N. 15 – CSPE Srl e altri;
15) CONCORRENTE N. 16 – Esseciquadro Associati Srl e altri;
16) CONCORRENTE N. 17 – Euro Project Engineering Consulting Srl e altri;
17) CONCORRENTE N. 18 – Hub Engineering Consorzio Stabile e altri;
18) CONCORRENTE N. 19 – Incico Spa e altri;
19) CONCORRENTE N. 20 – Arch. Luca Spanò e altri;
20) CONCORRENTE N. 21 – Ing. Alberto Luciano e altri;
21) CONCORRENTE N. 22 – Arch. Renato Nunzio Meloni e altri;
22) CONCORRENTE N. 24 – Mythos Consorzio Stabile e altri;
23) CONCORRENTE N. 25 – Offtec Srl e altri;
24) CONCORRENTE N. 26 – Opera Project Srl e altri;
25) CONCORRENTE N. 27 – Pool Engineering Srl e altri;
26) CONCORRENTE N. 28 – S.B.ARCH. Associati e altri;
27) CONCORRENTE N. 29 – Secured Solutions Srl e altri;
28) CONCORRENTE N. 30 – Settanta7 Srl e altri;
29) CONCORRENTE N. 31 – Sidoti Engineering Srl e altri;
30) CONCORRENTE N. 32 – Stancanelli Russo Associati Srl e altri;
31) CONCORRENTE N. 33 – Ste-Arch Srl e altri;
32) CONCORRENTE N. 34 – Stige Consorzio Stabile e altri;
33) CONCORRENTE N. 35 – Studio Associato Ingg. Bortolin e Cossu e altri;
34) CONCORRENTE N. 36 – Studio di Architettura Cenami Simonetti Ticca e altri;
35) CONCORRENTE N. 37 – Studio Professionisti Associati Srl e altri;
36) CONCORRENTE N. 38 – Studio Valle Srl e altri;
37) CONCORRENTE N. 39 – Sud Ovest Engineering Srl e altri;
38) CONCORRENTE N. 40 – Tecnolav Engineering Srl e altri;
39) CONCORRENTE N. 41 – Tholos Servizi Srl e altri.

b) L'ammissione al prosieguo della procedura dei seguenti partecipanti:
1) CONCORRENTE N. 7 – Arch. Fiore Resta e altri;
2) CONCORRENTE N. 23 - Metassociati Srl e altri.

Si dà atto che con successivo verbale verranno riportati gli esiti dei sub procedimenti di soccorso istruttorio avviati.

Il Responsabile Unico del Progetto
Geom. Stefano Scarpa

STEFANO SCARPA
Firmato digitalmente da STEFANO SCARPA
Data: 2025.12.03 10:53:41 +01'00'

ASL SASSARI – SC TECNICA, MANUTENTIVA, LOGISTICA E MAGAZZINI
Via Amendola n°57 - 07100 Sassari (SS) – PEC: sc.tecnicomlm@pec.aslsassari.it
Email: areatecnica@aslsassari.it